## 湘南鎌倉総合病院 卵巣癌レジメン一覧 (2020.3月)

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
TC+Bevacizumab	21日	点滴静注	Day 1	パクリタキセル	175mg/m²
		点滴静注		パラプラチン	AUC:6
		点滴静注		ベバシズマブ	15mg/kg
CBDCA+PTX(TC)	21日	点滴静注		パクリタキセル	175mg/m²
		点滴静注		パラプラチン	AUC:6
weekly CBDCA+PTX(dd-TC)	21日		Day 1 • 8 • 15	パクリタキセル	80mg/m²
		点滴静注		パラプラチン	AUC:6
CBDCA+DOC (DC)	21日	点滴静注		ドセタキセル	70mg/m²
		点滴静注		パラプラチン	AUC:5
CBDCA+PLD	28日	点滴静注		ドキソルビシン リポソーム	30mg/m²
		点滴静注		パラプラチン	AUC:5
PLD単剤	28日	点滴静注	Day 1	ドキソルビシン リポソーム	50mg/m²
PLD+Bevacizumab	28日	点滴静注		ドキソルビシン リポソーム	40mg/m²
		点滴静注	Day 1 • 15	ベバシズマブ	10mg/kg
Bevacizumab維持	21日	点滴静注	Day 1	ベバシズマブ	15mg/kg
Pembrolizumab	21日	点滴静注		ペムブロリズマブ	200mg/body
CPT-11	28日		Day 1.8.15	イリノテカン	$100 \text{mg/m}^2$
GC	21日	点滴静注		ゲムシタビン	1000mg/m²
		点滴静注		パラプラチン	AUC:4
Topotecan+Bevacizumab	21日	点滴静注		ベバシズマブ	15mg/kg
		点滴静注	Day 1-5	ノギテカン	1.25mg/m²
Topotecan	21日	点滴静注		ノギテカン	$1.5 \text{mg/m}^2$
					前治療例では1.2mg/m²へ減量して開始
CBDCA+GEM+Bevacizumab	21日	点滴静注		ゲムシタビン	1000mg/m²
		点滴静注		パラプラチン	AUC:4
		点滴静注		ベバシズマブ	15mg/kg
CDDP+CPT-11	28日		Day 1 • 8 • 15	イリノテカン	60mg/m²
		点滴静注		シスプラチン	60mg/m²
GEM	28日		Day 1.8.15	ゲムシタビン	$1000 \text{mg/m}^2$
DOC	21日	点滴静注		ドセタキセル	70mg/m²
weekly PTX	28日	点滴静注	Day 1 • 8 • 15	パクリタキセル	80mg/m²