

卵巣癌レジメン一覧 (2021.4月)

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
TC+Bevacizumab	21日	点滴静注	Day 1	パクリタキセル	175mg/m ²
		点滴静注	Day 1	カルボプラチン	AUC: 6
		点滴静注	Day 1	ベバシズマブ	15mg/kg
CBDCA+PTX(TC)	21日	点滴静注	Day 1	パクリタキセル	175mg/m ²
		点滴静注	Day 1	カルボプラチン	AUC: 6
weekly CBDCA+PTX(dd-TC)	21日	点滴静注	Day 1・8・15	パクリタキセル	80mg/m ²
		点滴静注	Day 1	カルボプラチン	AUC: 6
CBDCA+DOC (DC)	21日	点滴静注	Day 1	ドセタキセル	70mg/m ²
		点滴静注	Day 1	カルボプラチン	AUC: 5
CBDCA+PLD	28日	点滴静注	Day 1	ドキソルビシン リポソーム	30mg/m ²
		点滴静注	Day 1	カルボプラチン	AUC: 5
PLD単剤	28日	点滴静注	Day 1	ドキソルビシン リポソーム	50mg/m ²
PLD+Bevacizumab	28日	点滴静注	Day 1	ドキソルビシン リポソーム	40mg/m ²
		点滴静注	Day 1・15	ベバシズマブ	10mg/kg
Bevacizumab維持	21日	点滴静注	Day 1	ベバシズマブ	15mg/kg
Pembrolizumab	21日または42日	点滴静注	Day 1	ペムブロリズマブ	200mg/body(21日毎)、400mg/body(42日)
CPT-11	28日	点滴静注	Day 1・8・15	イリノテカン	100mg/m ²
GC	21日	点滴静注	Day 1・8	ゲムシタビン	1000mg/m ²
		点滴静注	Day 1	カルボプラチン	AUC: 4
Topotecan+Bevacizumab	21日	点滴静注	Day 1	ベバシズマブ	15mg/kg
		点滴静注	Day 1-5	ノギテカン	1.25mg/m ²
Topotecan	21日	点滴静注	Day 1-5	ノギテカン	1.5mg/m ² 前治療例では1.2mg/m ² へ減量して開始
CBDCA+GEM+Bevacizumab	21日	点滴静注	Day 1・8	ゲムシタビン	1000mg/m ²
		点滴静注	Day 1	カルボプラチン	AUC: 4
		点滴静注	Day 1	ベバシズマブ	15mg/kg
CDDP+CPT-11	28日	点滴静注	Day 1・8・15	イリノテカン	60mg/m ²
		点滴静注	Day 1	シスプラチン	60mg/m ²

レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	1日投与量
GEM	28日	点滴静注	Day 1・8・15	ゲムシタビン	1000mg/m ²
DOC	21日	点滴静注	Day 1	ドセタキセル	70mg/m ²
weekly PTX	28日	点滴静注	Day 1・8・15	パクリタキセル	80mg/m ²
PLD+CBDCA+BV	21日	点滴静注	Day 1・15	ペバシズマブ	10mg/kg
		点滴静注	Day 1	ドキシソルビシン リポソーム	30mg/m ²
		点滴静注	Day 1	カルボプラチン	AUC:5