## 膵臓癌レジメン一覧 (2021.4月)

術後補助										
レジメン名	期間	投与方法	投与日	薬剤名(一般名)	投与量	総コース数				
術後 GEM療法	28日	点滴静注	Day 1 • 8 • 15	ゲムシタビン	1000mg/ <b>m</b> ²	6				

進行•再発								
GEM療法	28日	点滴静注 Day 1•8	3•15 <i>•</i>	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>			
FOLFIRINOX療法	14日	点滴静注 Day 1		レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>			
		点滴静注 Day 1	ļ	5ーフルオロウラシル	400mg/ <b>m</b> ²			
		持続静注 Day 1-3	3 !	5ーフルオロウラシル	2400mg/m²(46時間)			
		点滴静注 Day 1		イリノテカン	180mg/ <b>m</b> ²			
		点滴静注 Day 1	;	オキサリプラチン	85mg/ <b>m</b> ²			
nabPAC+GEM療法	28日	点滴静注 Day 1•8	3•15 <i>•</i>	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>			
		点滴静注 Day 1-8	3•15	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	125mg/ <b>m</b> <sup>2</sup>			
Nal-CPT11+LV/5FU	14日	点滴静注 Day 1		イリノテカン リポソーム	70mg/m <sup>2</sup>			
		点滴静注 Day 1		レボホリナート	200mg/ m <sup>2</sup>			
		点滴静注 Day 1-3	3 [	5-フルオロウラシル	2400mg/㎡(46時間)			