

患者さんへ

「当院におけるアシストポートなしでのロボット支援下手術の導入」

この研究は通常の診療で得られた記録を使って行われます。

このような研究では、国が定めた指針に基づき、対象となる患者さんお一人ずつから直接同意を得ることができ
る場合には、研究の目的を含む研究の実施についての情報を提示して適切な同意を得ること、それが困難な場
合には、その情報を公開することが必要とされています。

なお、研究結果は学会等で発表されることがありますが、その際も個人を特定する情報は公表いたしません。

1 研究の対象	2021 年 1 月から 2021 年 11 月 までに当院産婦人科でアシストポートを設置してロボ ット支援下手術を受けた患者さん及び 2021 年 12 月から 2022 年 8 月 までに当院産 婦人科でアシストポートを設置しないでロボット支援下手術を受けた子宮良性疾患の 患者さん
2 研究目的・方法	当院では 2021 年 12 月より執刀経験の多い医師のみ子宮良性疾患に対してアシスト ポートを設置せず、ロボット支援下手術を行う方針としております。方針変更前後の手 術成績を検討することにより手術時間や出血量などへの影響について確認します。 研究の期間：施設院長許可後～2023 年 12 月
3 情報の利用拒 否	同意いただいた後であっても、いつでも撤回できます。情報が当該研究に用いられるこ とについて、患者さんもしくは患者さんのご家族等で患者さんの意思及び利益を代弁で きる代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としません。その場合は、 「5. お問い合わせ先」までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じるこ とはありません。
4 研究に用いる情 報の種類	研究対象者背景(肥満指数(body mass index: BMI)、手術に関する情報(子宮重量、 手術時間、出血量、癒着の有無、ガーゼ・吸引使用の有無) 等
5 お問い合わせ先	本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。ご希 望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内 で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。 研究責任者、照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先： 福田貴則 湘南鎌倉総合病院 産婦人科 神奈川県鎌倉市岡本 1370-1 電話番号:0467-46-1717

2022 年 10 月 16 日作成(第 1.0 版)